

پویا توسعه کارینو

Technology Engineering Commercial
in Pouya Tosee
CARinO

+۹۲۷-۵۶۲۹۲۳۳۴-۷ 

+۹۲۷-۸۱۲۰۵۷ 

carinotec.com 

TEC.CARSUN@gmail.com 

رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، سرو ۷، بلاک ۴۸



carino 

گروه صنعتی کارینو، متشکل از دوشرکت تجهیزانرژی کارسان، پویا توسعه کارینو در سال ۱۳۸۹ به منظور فعالیت در زمینه تولید قطعات صنعتی تأسیس گردید و راه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت تکنولوژی در کشور با همراهی مدیران و متخصصین علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پیموده است.


همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به سراسر کشور می باشد.

هم اکنون این مجموعه شامل ۳ واحد جداگانه تولید قطعات: بازرگانی، ساخت ماشین آلات، فعالیت می نماید و خدمات خودر در زمینه خودرو: صنایع ریلی، نفتی به سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی و اشخاص ارایه می نماید.

بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد.

دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی ازجمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است.

برای ما تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است، امید است، که از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.



قطعات فلزی-پرس کاری



فهرست کشویی تعویض دنده تیا

محل مصرف: مجموعه تعویض دنده تیا

طول: ۶۱،۳۴ | قطر: ۱



پین کفشک های ترمز پژو

محل مصرف: در اکسل جلو پژو

طول: ۱۲ | قطر: ۲،۹



بست شلنگ ترمز تیا و پراید

محل مصرف: اکسل پراید و تیا

طول: ۳۶،۵ | ضخامت ورق: ۰،۸



محدود کننده اهرم ترمز پراید

محل مصرف: مجموعه صفحه سیستم ترمز پراید، تیا

طول: ۳۷،۶ | ضخامت: ۰،۵



پین کفشک ترمز تیا و پراید

محل مصرف: اکسل جلو تیا و پراید

طول: ۴۱،۵ | قطر: ۳




پین کفشک ترمز مزدا

محل مصرف: اکسل جلو مزدا

طول: ۴۴،۷ | قطر: ۳

پین کفشک ترمز نیسان



پین کفشک جلو نیسان

محل مصرف : اکسل جلو نیسان

طول : ۵۱,۷ | قطر : ۳



پین کفشک پژو

محل مصرف : اکسل جلو پژو

طول : ۴۸ | قطر : ۳,۹



پین کفشک پراید و تیبا

محل مصرف : اکسل جلو خودرو

طول : ۳۵,۵ | قطر : ۳



فنر نگهدارنده یو

محل مصرف : مجموعه طبق ترمز پراید و تیبا

ضخامت ورق : ۱



فنر ترمز کاسه چرخ تیبا

محل مصرف : مجموعه طبق ترمز تیبا

طول : ۹۲,۲ | قطر : ۱,۸



پین فتری ماهک ها ۵۲۲



محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس پراید
طول : ۲۲ | قطر : ۵

پین فتری ۴۰۱۴ و ۶۰۲۵



محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس پراید
طول : ۲۵ | قطر : ۶ طول : ۱۴ | قطر : ۶

پین فتری محرک ۵ و عقب



محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس پراید
طول : ۲۰ | قطر : ۸

پین فتری دیفرانسیل ۵۲۵



محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس پراید
طول : ۲۵ | قطر : ۵

پین میل بادامک نیشان



محل مصرف : مجموعه میل سوپاپ موتور نیشان
طول : ۱۲ | قطر زبانه



پین میل بادامک تیا

محل مصرف : مجموعه سرسیلندر موتور AIS
طول : ۱۲ | قطر : ۵



پین میل لنگ پراید

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور
طول : ۲۰ | قطر : ۷,۵



پین فلاپیول پراید

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور نیسان
طول : ۲۲ | قطر : ۸



پین میل بادامک نیسان

محل مصرف : مجموعه میل سوپاپ موتور نیسان
طول : ۱۲ | قطر : ۶



پین میل لنگ نیسان

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور
طول : ۲۲ | قطر : ۷



پین میل لنگ پژو

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور
طول : ۱۵ | قطر : ۸

پیستون ترمز تپیا



حل مصرف : مجموعه سیلندر اکسل عقب
طول : ۳۶،۷ | قطر : ۲۰،۶



پین موقعیت نیسان جونیور

محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس
طول : ۱۸ | قطر : ۸



سوپاپ هوای گیربکس

محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس
طول : ۲۵ | قطر بدنه : ۱۲ | قطر زبانه : ۶،۲



محل نشست پایه میل سوپاپ

محل مصرف : سرسیلندر موتور نیسان
طول : ۱۱ | قطر داخلی : ۸،۵ | قطر خارجی : ۱۰،۹



پین فلاپول نیسان

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور نیسان
طول : ۱۶ | قطر : ۶



پین حامل میل اسبک

محل مصرف : مجموعه سر سیلندر موتور
طول : ۱۴ | قطر : ۸



پین لوله ای قاب تسمه تایم و پراید

محل مصرف : قاب تسمه تایم

طول : ۳ | قطر داخلی : ۶,۲ | قطر خارجی : ۷,۹



پین لوله ای موقعیت پوسته گیریکس

محل مصرف : گیریکس پراید و تیبا

طول : ۱۶ | قطر داخلی : ۱۱,۸ | قطر خارجی : ۱۴



پین موقعیت ۴۵۶

محل مصرف : مجموعه اصلی گیریکس

طول : ۱۶ | قطر : ۳



پین میل لنگ EFV

محل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور

طول : ۱۶ | قطر : ۸



مجموعه درپوش هوا

محل مصرف : مجموعه اصلی گیریکس

طول : ۲۵ | قطر بدنه : ۱۲ | قطر زیانه : ۶,۲



پیستون ترمز پراید و تیبا

حل مصرف : مجموعه میل لنگ موتور نیسان

طول : ۲۲ | قطر : ۸

مجموعه واسط لوله بنزین

محل مصرف : واسط لوله سوخت پژو و سمند



مجموعه زانویی لوله بنزین

محل مصرف : واسط لوله سوخت پژو و سمند



کورکن پلاستیکی گیربکس



مجموعه درپوش هوا

محل مصرف : مجموعه اصلی گیربکس

طول : ۲۵ | قطر بدنه : ۱۲ | قطر زیانه : ۶۲



پکینگ لاستیکی لوله بنزین



شرح مصرف: در واسط سوخت و زانوی لوله بنزین
اندازه: قطر بیرونی ۱۲ | قطر داخلی ۸

ضربه گیر تراکشن موتور لوکوموتیو

شرح مصرف: لوکوموتیو GT۲۶ و GT۱۲



پکینگ لاستیکی زاویه ای بنزین

دسته بندی نشده



آچار آلن دسته دار ۶




اهرم کلاج پراید و تیا



آچار آلن دسته دار ۳



بست اهرم شاخص



پیچ ۲ سر رزوه سر سیلندر، تیا، پراید



پیچ زاپاس بند پژو



پیستون تفنگ ساچمه ای



پین فنی دیفرانسیل



پین پله ای گیرکس ۲۰۶



پین فنی بازویی تعویض دهنده



تشتک نگهدارنده پین کفشک




درپوش کورکن بلوک سیلندر پراید



واشر قفلی شفت ۳۶



خدمات



ماشین کاری شامل:



سنگزنی سنترلس



فرز کاری-تراشکاری CNC



سری تراشی



خدمات



پوشش دهی



پرسکاری

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید:

۵۶۳۹۲۲۳۴-۷



۰۹۳۷۰۸۱۲۰۵۷



TEC.CARSUN@gmail.com



رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، سرو ۷، پلاک ۴۸

